

DICAS E CUIDADOS COM A NUTRIÇÃO DO SEU CÃO

- **Forneça** somente alimento industrializado (rações). Jamais forneça comida caseira ou resto de comida. Por melhor preparada que seja a comida, ela nunca será tão balanceada e completa quanto à ração.
- **Ofereça** somente rações fabricadas por Empresas idôneas e renomadas. Cuidado com produtos desconhecidos e/ou muito baratos. Geralmente não são bons para seu animal de estimação. Informe-se à respeito.
- **Prefira** alimentos secos e semi-secos aos úmidos (latas) e semi-úmidos (rações "macias"). Os secos são melhores e mais completos nutricionalmente e ajudam na limpeza dos dentes e prevenção do tártaro.
- **Jogue fora** alimentos secos da vasilha não consumidos em até 12 horas. Jogue fora aos alimentos semi-úmidos não consumidos em até 1 hora. As latas abertas devem ser consumidas de preferência no mesmo dia (não deixar na geladeira por mais que 2 dias).
- **Coloque** o alimento somente na hora da alimentação do animal. Crie hábito de horários.
- **Divida** as refeições em 2 vezes para animais adultos. No caso de filhotes, deve-se dividir em 4 vezes para animais de 2 a 4 meses e em 3 vezes para animais de 4 a 8 meses. Informe-se nas embalagens sobre a quantidade diária recomendada.
- **Prefira** comprar embalagens fechadas do que o alimento por quilo (à granel).
- **Cães** devem comer alimentos para cães, assim como gatos devem se alimentar de produtos para gatos; e filhotes devem comer alimentos para filhotes e adultos para adultos. Jamais de alimento não apropriado para seu animal.
- **Evite** fornecer doces, ou guloseimas humanas (pipocas, sorvetes, pizzas, cervejas, etc.) para seu Pet. Neste caso forneça snacks ou petiscos próprios para animais (cães e gatos), vendidos em Pet Shops, Agropecuárias ou Supermercados.

GRIPE CANINA (TOSSE DE CANIS)

"Seu cachorro pode aparecer com uma pigarrinha, então fique atento: ele pode estar com uma virose conhecida popularmente como gripe canina ou tosse dos canis."



A tosse de canis é causada principalmente por três agentes infecciosos, uma bactéria de nome Bordetella bronchiseptica e dois vírus, Parainfluenza e Adenovírus, agindo de forma isolada ou em combinação.

O importante a ser observado é que a Bordetella bronchiseptica pode acometer humanos, sendo por isso considerada uma zoonose. Normalmente nos cães acometidos pela gripe, os principais sintomas observados são acessos de uma tosse seca, parecendo que o animal está engasgado, às vezes expectorando um tipo de espuma branca. Essa tosse costuma piorar com exercícios físicos, agitação ou mesmo pela própria pressão da coleira.

Em casos mais graves seu cão pode apresentar secreção nos olhos, coriza, falta de apetite e febre. Nos filhotes e nos animais mais debilitados o quadro pode evoluir para situações mais complicadas, como pneumonia, por exemplo. Se o cão já contraiu a doença o tratamento básico consiste em antibioticoterapia (tratamento à base de antibióticos), xaropes para alívio da tosse, antiinflamatórios e confinamento do animal, evitando que ele fique exposto ao frio, vento, umidade e evitar banhos.

Normalmente aquela pessoa que tem mais de um cão, quando um deles contrai a gripe canina, todos eles acabam também ficando doentes, cada um deles com a sua gravidade, como se fosse uma gripe humana.

Portanto, nesta época do ano, convém por precaução evitem-se lugares com grande concentração de animais, onde a probabilidade de transmissão da doença é muito maior, como parques, jardins, canis, lojas de animais.

É importante salientar que nem sempre o cão que apresenta o sintoma de tosse seca está com a gripe canina. Muitas vezes este sintoma também ocorre em animais cardiopatas (animal com problemas cardíacos), particularmente nos animais idosos. Por isso, sempre é importante levar o animal em seu

Prefira os funcionais (aqueles que previnem tártaros, melhoram o hálito ou diminuem o odor das fezes) do que os simples biscoitos sem funcionalidade.

- **NUNCA** dê ossos de galinha para o seu cão.
- **Evite** alimentá-lo muito tarde da noite e principalmente não brinque ou agite seu animal após as refeições para evitar problemas, principalmente torção de estômago.
- **Forneça** água fresca e limpa. Troque a água da vasilha diversas vezes ao dia.
- **Lave** as vasilhas do alimento e de água diariamente.
- Estas são apenas algumas dicas. Para maiores esclarecimentos converse com seu veterinário.

Fonte: [Canil Salles](#) – 12/05/2009

Apoio:

Canil Ethos

Especializado em Terapia Comportamental Animal

(11) 8144-8662 / 9796-0052

www.canilethos.com.br

Salles Comunicação Visual – Placas e Banners

(11) 4107-7922 www.sallesvisual.com.br

veterinário de confiança, para que o diagnóstico seja correto.

Fonte: Portal da Cinofilia – 06/05/2009